

ПРАЙСЫ

СЕНТЯБРЬ / 2024



RUCRANES

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗОВ



RUCRANES
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗОВ

РЫМ-
БОЛТЫ



RUCRANES
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗОВ

СТРОПЫ



RUCRANES
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗОВ

КРЕПЛЕНИЕ
ГРУЗОВ

РЫМ-БОЛТЫ ГОСТ 4751-73, РЫМ-ГАЙКИ RG.

РЫМ-БОЛТЫ ПО ГОСТ 4751-73

КОД ИЗДЕЛИЯ	РЕЗЬБА	ГРУЗ-ТЬ	ВЕС, КГ	ЦЕНА С НДС	ОЦИНКОВКА	КОНСЕРВАЦИЯ
Рым-болт М8 ГОСТ 4751-73	M8	0,12 тн	0,05	304	15	9
Рым-болт М10 ГОСТ 4751-73	M10	0,20 тн	0,12	385	27	10
Рым-болт М12 ГОСТ 4751-73	M12	0,30 тн	0,19	483	51	14
Рым-болт М16 ГОСТ 4751-73	M16	0,55 тн	0,31	548	82	15
Рым-болт М20 ГОСТ 4751-73	M20	0,85 тн	0,50	743	129	21
Рым-болт М24 ГОСТ 4751-73	M24	1,25 тн	0,87	1025	194	29
Рым-болт М30 ГОСТ 4751-73	M30	2,00 тн	1,58	1988	408	51
Рым-болт М36 ГОСТ 4751-73	M36	3,00 тн	2,43	2552	592	74
Рым-болт М42 ГОСТ 4751-73	M42	4,00 тн	3,72	4548	939	102
Рым-болт М48 ГОСТ 4751-73	M48	5,00 тн	5,54	7910	1469	157
Рым-болт М56 ГОСТ 4751-73	M56	6,20 тн	8,09	10912	2361	276
Рым-болт М64 ГОСТ 4751-73	M64	7,50 тн	10,95	16109	2897	333
Рым-болт М72 ГОСТ 4751-73	M72	10,00 тн	18,54	25338	4916	621
Рым-болт М80 ГОСТ 4751-73	M80	14,00 тн	25,40	52200	6737	1566
Рым-болт М100 ГОСТ 4751-73	M100	20,00 тн	43,82	140000	11628	по запросу



РЫМ-ГАЙКИ ТУ 28.22.19-001-46524688-2023

КОД ИЗДЕЛИЯ	РЕЗЬБА	ГРУЗ-ТЬ	ЦЕНА С НДС
Рым-гайка RG M8	M8	0,14 тн	367
Рым-гайка RG M10	M10	0,23 тн	450
Рым-гайка RG M12	M12	0,34 тн	554
Рым-гайка RG M16	M16	0,70 тн	620
Рым-гайка RG M20	M20	1,20 тн	840
Рым-гайка RG M24	M24	1,80 тн	1144
Рым-гайка RG M30	M30	3,20 тн	2293
Рым-гайка RG M36	M36	4,60 тн	3005
Рым-гайка RG M42	M42	6,30 тн	5453
Рым-гайка RG M48	M48	8,60 тн	8817
Рым-гайка RG M56	M56	11,50 тн	12149
Рым-гайка RG M64	M64	16,00 тн	17620
Рым-гайка RG M72	M72	20,00 тн	23117
Рым-гайка RG M80	M80	28,00 тн	54920
Рым-гайка RG M100	M100	40,00 тн	128787



ООО «РУКРЕЙНЗ» ПРОИЗВОДИТ РЫМ-БОЛТЫ ГОСТ 4751-73 В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ.

Каждый рым-болт от М8 до М100 имеет следующую **МАРКИРОВКУ**:



• Товарный знак Рукрейнз



• Условное обозначение резьбы

Каждая партия рым-болтов сопровождается **СЕРТИФИКАТОМ**, а также уникальным **ПАСПОРТОМ** изделия (защищенным с помощью уникальной гильоширной сетки и имеющим уникальный номер), в котором отражены:

- наименование и обозначение изделия;
- нормативный документ;
- грузоподъемность изделия;
- чертеж изделия;
- резьба;
- масса изделия;
- покрытие;
- материал изделия;
- твердость;
- год и месяц выпуска;
- дата и результаты испытаний;
- количество в партии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Марка стали – сталь 20 (стандартно), сталь 25 (на заказ).
- Метод изготовления – штамповка по ГОСТ 1050.
- Вид термообработки – нормализация.
- Поковка по ГОСТ 7505: класс точности – 2, степень сложности – 3.
- Резьба – по ГОСТ 24705 с полем допуска 8g по ГОСТ 16093.

ПРИМЕР ЗАКАЗА И УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЫМ БОЛТА:

- с резьбой М8 без покрытия:
Рым-болт М8 ГОСТ 4751-73
- с резьбой М100 х 6, с покрытием 09 (цинковое), толщиной 9 мкм:
Рым-болт М100 х 6.099 ГОСТ 4751-73



Внимание! Размеры скидков зависят от объема заказа. Уточняйте размер скидки у вашего контактного менеджера.

ТАКЕЛАЖНЫЕ ТОЧКИ YOKE (СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА).

РЫМ-БОЛТЫ ПОВОРОТНЫЕ 8-291K

КОД ИЗДЕЛИЯ	РЕЗЬБА	WLL, ТН	ВЕС, КГ	ЦЕНА С НДС
8-291K-001	M6	0,10	0,07	5005
8-291K-003	M8	0,30	0,1	5005
8-291K-004	M10	0,40	0,1	5076
8-291K-007	M12	0,75	0,2	5739
8-291K-015	M16	1,50	0,3	6563
8-291K-023	M20	2,30	0,6	9612
8-291K-032	M24	3,20	1,0	11918
8-291K-045	M30	4,50	1,8	17223
8-291K-070	M36	7,00	3,2	26754
8-291K-090	M42	9,00	5,0	49838
8-291K-120	M48	12,00	7,6	69241
8-291K-140	M56	12,00	10,0	107292
8-291K-150	M64	12,00	11,3	115105



РЫМ-БОЛТЫ С ПОВОРОТНОЙ ПЕТЛЕЙ 8-211

КОД ИЗДЕЛИЯ	РЕЗЬБА	WLL, ТН	ВЕС, КГ	ЦЕНА С НДС
8-211-003	M8	0,30	0,2	9931
8-211-006	M10	0,63	0,3	10012
8-211-010	M12	1,00	0,5	11337
8-211-012	M14	1,20	0,5	12733
8-211-015	M16	1,50	0,5	13101
8-211-020	M18	2,00	1,3	16783
8-211-025	M20	2,50	1,33	17010
8-211-040	M24	4,00	1,4	17374
8-211-042	M27	4,00	2,8	35406
8-211-050	M30	5,00	3,1	36367
8-211-070	M36	7,00	3,3	37763
8-211-080	M36	8,00	5,8	72725
8-211-100	M42	10,00	6,3	85609
8-211-150	M42	15,00	10,8	112253
8-211-200	M48	20,00	11,6	121456
8-211-220	M56	22,00	15,0	281717
8-211-225	M64	28,00	16,3	368914



СУПЕР РЫМ-ПЕТЛЯ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ 8-251

КОД ИЗДЕЛИЯ	РЕЗЬБА	WLL, ТН	ВЕС, КГ	ЦЕНА С НДС
8-251-025-01	M20	2,50	1,0	17567
8-251-040-01	M24	4,00	1,5	23367
8-251-040-05	M30	4,00	1,5	35912
8-251-080-01	M30	8,00	3,6	41929
8-251-100-01	M36	10,0	3,8	42385
8-251-125-01	M42	12,50	3,9	63339
8-251-170-03	M48	17,00	7,6	138633
8-251-170-05	M56	18,00	8,1	141774
8-251-280-01	M64	28,00	16,4	202904
8-251-350-005	M72	35,00	24,8	667632
8-251-400-01	M80	40,00	31,9	732474
8-251-400-02	M90	40,00	33,6	740479
8-251-400-04	M100	40,00	35,2	902985



РЫМ-ПЕТЛИ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ 8-271

КОД ИЗДЕЛИЯ	РЕЗЬБА	WLL, ТН	ВЕС, КГ	ЦЕНА С НДС
8-271-003	M8	0,30	0,2	11812
8-271-004	M10	0,45	0,2	15752
8-271-006	M12	0,60	0,3	16449
8-271-013	M16	1,30	0,5	17748
8-271-020	M20	2,00	1,0	20206
8-271-035	M24	3,50	2,2	32307
8-271-060	M30	5,00	4,5	35912
8-271-080	M36	8,00	4,6	49509
8-271-120	M42	13,00	5,5	74353
8-271-130	M48	14,00	6,2	159432
8-271-140	M52	20,00	10,5	163037
8-271-160	M56	20,00	10,7	178181
8-271-161	M64	20,00	11,6	192244
8-271-310	M72	40,00	30,6	838421



ПРИВАРИВАЕМЫЕ ПЕТЛИ 8-0573

КОД ИЗДЕЛИЯ	WLL, ТН	ВЕС, КГ	ЦЕНА С НДС
8-0573-01	1,0	0,50	2189
8-0573-03	3,0	0,80	2943
8-0573-05	5,0	1,60	5061
8-0573-08	8,0	2,50	8833
8-0573-10	10,0	2,90	11043
8-0573-20	20,0	6,30	24226
8-0573-30	30,0	17,20	77352



РЫМ-БОЛТЫ ПОВОРОТНЫЕ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ


КОД ИЗДЕЛИЯ	WLL	РЕЗЬБА	ВЕС, КГ	ЦЕНА С НДС
8-281-007	1 человек	M12x1,75	0,2	10230
8-281-015	2 человека	M16x2	0,3	11706
8-281-023	2 человека	M20x2,5	0,6	12439



Официальный дилер в РФ с 2015 года

- Все такелажные точки Yoke изготовлены из кованной, легированной, закаленной и отпущенной стали.
- Изготовлены и испытаны в соответствии с EN1677-1.
 - 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии.
 - Индивидуально протестированы на грузовой превышающей рабочую в 2,5 раза.
 - Испытаны на усталость, 20000 цикловнагрузкой, превышающей рабочую в 1,5 раза.
 - Коэффициент запаса прочности 4:1или5:1 (смотрите каталог)

Вся продукция сопровождается тестовыми **СЕРТИФИКАТАМИ**.
В соответствие с EN10204.



ПРИКРУЧИВАЕМЫЕ ПЕТЛИ 8-058

КОД ИЗДЕЛИЯ	WLL, ТН	ВЕС, КГ	ЦЕНА С НДС
8-058-1Т	1,0	0,8	6340
8-058-3Т	3,0	1,1	9096
8-058-5Т	5,0	2,5	14922



ПЕТЛИ КОНТЕЙНЕРНЫЕ 8-067

КОД ИЗДЕЛИЯ	WLL, ТН	ВЕС, КГ	ЦЕНА С НДС
8-067-45LT	12,5	3,9	26029
8-067-45RH	12,5	3,9	26029
8-067-STR	12,5	3,9	17387




ПРИВАРИВАЕМЫЕ КРЮКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ	WLL, ТН	ВЕС, КГ	ЦЕНА С НДС
8-081-01	1,0	0,6	7301
8-081-02	2,0	1,0	8247
8-081-03	3,0	1,4	10891
8-081-04	4,0	2,0	15053
8-081-05	5,0	3,0	22608
8-081-08	8,0	3,8	28074
8-081-10	10,0	6,3	47796
8-081-15	15,0	7,9	68017



РЫМ-БОЛТЫ DIN 580.


- поверхность оцинкована
- температурный режим: от -20 до +200 °С
- не может быть подвергнут термической обработке



Резьба	Размеры, мм								Грузоподъёмность, кг			Усилие затяжки	Вес, кг	Цена	
	D	A	B	C	E	F	G	H	L				Nm		₽
										по оси	угол 45°	угол 90°		DIN 580	с НДС
M6	20	36	20	6	8	10	36	13	80	50	40	3,5	0,05	23	
M8	20	36	20	6	8	10	36	13	140	100	70	8	0,06	23	
M10	25	45	25	8	10	12	45	17	230	170	115	16	0,11	37	
M12	30	54	30	10	12	14	53	21	340	240	170	28	0,18	52	
M14	35	63	35	12	14	16	62	27	340	240	170	28	0,28	54	
M16	35	63	35	12	14	16	62	27	700	500	350	70	0,28	80	
M18	40	72	40	14	16	19	71	30	700	500	350	70	0,45	по запросу	
M20	40	72	40	14	16	19	71	30	1200	860	600	135	0,45	115	
M22	40	72	40	14	16	19	71	30	1200	860	600	135	0,67	120	
M24	50	90	50	18	20	24	90	36	1800	1290	900	230	0,87	238	
M27	54	98	62	20	22	26	99	40	2500	1830	1250	343	0,88	245	
M30	60	108	65	22	24	28	109	45	3200	2300	1600	465	1,66	484	
M33	60	108	65	22	24	28	109	45	3200	2300	1600	465	1,66	487	
M36	70	126	75	26	28	32	128	54	4600	3300	2300	814	2,65	777	
M39	80	144	85	30	32	38	147	63	4600	3300	2300	814	4,00	по запросу	
M42	80	144	85	30	32	38	147	63	6300	4500	3150	1304	4,15	1260	
M45	90	166	100	35	38	46	168	68	6300	4500	3150	1304	6,10	по запросу	
M48	90	166	100	35	38	46	168	68	8600	6100	4300	1981	6,38	1864	
M52	100	184	110	38	42	50	187	78	8600	6100	4300	1981	8,80	по запросу	
M56	100	184	110	38	42	50	187	78	11500	8200	5750	3000	8,80	3156	
M64	110	206	120	42	48	58	208	90	16000	11000	8000	4736	12,40	4264	
M72	140	260	150	50	60	72	260	100	20000	14000	10000	6913	23,30	12795	
M80	160	296	170	55	68	80	298	112	28000	20000	14000	9625	34,50	17640	
M100	180	330	190	60	75	88	330	130	40000	29000	20000	19613	47,80	50150	

Пример заказа: Рым-болт М30 DIN 580

НЕ ПРИЛАГАТЬ НАГРУЗКУ
 ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПЛОСКОСТИ КОЛЬЦА!



Внимание! Размеры скидок зависят от объема заказа. Уточняйте размер скидки у вашего контактного менеджера.

В случае изменения курсов валют более чем на 5%, цены могут быть пересмотрены..

ЛЕНТОЧНЫЕ СТРОПЫ.

СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ (СТП) ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 7:1

		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН										
		0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,0	12,50	15,00
ШИРИНА ЛЕНТЫ	ЦВЕТ	30	30	60	75/90	120	150	180	240	240	300	300
ДЛИНА, М	ЦВЕТ	фиолет	фиолет	зелен	желт	серый	красн	корич	синий	синий	оранж	оранж
1		195	218	не изг.								
2		299	334	394	636	979	1418	1224	1719	1698	2148	2684
3		403	449	526	863	1337	1935	1635	2311	2271	2856	3595
4		507	564	657	1090	1694	2452	2046	2903	2844	3563	4506
5		611	680	788	1317	2052	2969	2457	3495	3417	4271	5416
6		715	795	920	1543	2410	3486	2868	4087	3989	4978	6327
7		818	910	1051	1770	2768	4003	3279	4679	4562	5685	7238
Доп. Метр		103	115	131	227	358	517	411	592	573	707	911



СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ (СТК) ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 7:1

		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН										
		0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,0	12,50	15,00
ШИРИНА ЛЕНТЫ	ЦВЕТ	30	30	60	75/90	120	150	180	240	240	300	300
ДЛИНА, М	ЦВЕТ	фиолет	фиолет	зелен	желт	серый	красн	корич	синий	синий	оранж	оранж
1/2		187	210	248	396	599	870	782	1082	1080	1389	1721
2/4		290	325	379	623	957	1387	1193	1674	1653	2096	2632
3/6		394	440	510	850	1314	1904	1604	2266	2226	2804	3543
4/8		498	556	642	1076	1672	2421	2015	2858	2798	3511	4454
5/10		602	671	773	1303	2030	2938	2426	3450	3371	4219	5364
6/12		706	786	904	1530	2388	3455	2837	4042	3944	4926	6275
Доп. Метр		103	115	131	227	358	411	517	592	573	707	911



1СТ СТРОП. ТЕКСТИЛЬНЫЙ ОДНОВЕТВЕВОЙ

		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН										
		0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,50	15,00
ШИРИНА ЛЕНТЫ	ЦВЕТ	35	50	60	75/90	120	150	180	240	240	300	300
ДЛИНА, М	ЦВЕТ	фиолет	фиолет	зелен	желт	серый	красн	корич	синий	синий	оранж	оранж
1		811	835	1151	не изг.							
2		947	974	1372	2100	3461	3986	5367	5744	не изг.	не изг.	не изг.
3		1081	1113	1593	2394	3867	4561	6064	6536	10750	13406	21876
4		1217	1253	1814	2688	4274	5136	6761	7329	11733	14620	23987
5		1352	1392	2035	2982	4680	5710	7458	8121	12718	15834	26098
Доп. Метр		135	139	221	294	406	575	697	792	984	1214	2111



2СТ СТРОП. ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДВУХВЕТВЕВОЙ

		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН						
		1,40	3,15	5,30	8,00	11,20	17,00	21,20
ШИРИНА ЛЕНТЫ	ЦВЕТ	50	60	75/90	150	240	300	300
ДЛИНА, М	ЦВЕТ	фиолет	зелен	желт	красн	синий	оранж	оранж
1		1414	2242	не изг.				
2		1695	2684	4041	7350	11902	не изг.	не изг.
3		1975	3126	4627	8500	13486	23916	39547
4		2256	3568	5214	9651	15070	26341	43770
5		2536	4010	5800	10802	16655	28767	47993
Доп. м		280	442	586	1151	1584	2426	4223



3СТ СТРОП. ТЕКСТИЛЬНЫЙ ТРЕХВЕТВЕВОЙ

		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН						
		1,40	3,15	5,30	8,00	11,20	17,00	21,20
ШИРИНА ЛЕНТЫ	ЦВЕТ	50	60	75/90	150	240	300	300
ДЛИНА, М	ЦВЕТ	фиолет	зелен	желт	красн	синий	оранж	оранж
2		3045	4699	6938	13255	не изг.	не изг.	не изг.
3		3465	5362	7817	14982	22629	41852	63111
4		3884	6025	8696	16710	25007	45494	69445
5		4304	6688	9574	18437	27385	49135	75780
Доп. Метр		420	663	879	1727	2378	3641	6334



4СТ СТРОП. ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ

		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН						
		1,40	3,15	5,30	8,00	11,20	17,00	21,20
ШИРИНА ЛЕНТЫ	ЦВЕТ	50	60	75/90	150	240	300	300
ДЛИНА, М	ЦВЕТ	фиолет	зелен	желт	красн	синий	оранж	оранж
1		3204	не изг.					
2		3764	5778	8510	16345	не изг.	не изг.	не изг.
3		4323	6662	9683	18650	27999	50893	79154
4		4882	7546	10856	20950	31170	55748	87598
5		5442	8430	12030	23256	34340	60603	96041
Доп. Метр		560	884	1173	2303	3170	4855	8444



Пример заказа: 4СТ 17,0/3000



КАНАТНЫЕ СТРОПЫ.

УСК1 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП КАНАТНЫЙ ТИП 1 (ПЕТЛЕВОЙ/ВТУЛКА)

Длина, м	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН														
	0,32	0,50	0,63	0,80	1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	2,8	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
	ДИАМЕТР КАНАТА, ММ														
	6,2	7,6	8,3	9,6	11,0	12,0	14,0	15,0	16,5	18,0	20,0	22,0	23,5	25,0	30,5
1	335	407	467	560	660	760	1060	1230	не изг						
2	485	557	692	810	960	1110	1460	1710	2055	2460	2948	3278	не изг	не изг	не изг
3	635	707	917	1060	1260	1460	1860	2190	2615	3060	3728	4078	4738	6007	9257
4	785	857	1142	1310	1575	1810	2260	2670	3175	3660	4508	4878	5658	7137	10457
5	935	1007	1361	1560	1860	2160	2660	3150	3735	4260	5288	5678	6578	8267	11657
Доп. метр	150	150	219	250	285	350	400	480	560	600	780	800	920	1130	1200

Производим универсальные петлевые канатные стропы грузоподъемностью до 45 тонн



УСК2 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП КАНАТНЫЙ ТИП 2 (КОЛЬЦЕВОЙ/ВТУЛКА)

Длина, м	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН														
	0,63	1,00	1,60	2,00	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00	20,00	25,00
	ДИАМЕТР КАНАТА, ММ														
	6,2	8,3	9,6	11,0	12,0	14,0	15,0	16,5	20,0	22,0	23,0	25,0	30,5	33,5	35,0
1	407	644	890	980	1108	1168	1310	1635	не изг						
2	711	978	1344	1434	1547	1992	2190	2764	3912	4475	4947	6210	9313	10471	12742
3	1015	1312	1798	1888	1986	2816	3070	3893	5462	6233	6807	8490	12363	14021	16592
4	1319	1646	2252	2342	2425	3640	4345	5022	7012	7991	8667	10770	15413	17571	20442
5	1623	2300	2706	2796	2864	4464	5225	6151	8562	9789	10527	13050	18463	21121	24292
Доп. метр	304	654	454	454	439	824	880	1129	1550	1798	1860	2280	3050	3550	3850

Производим универсальные кольцевые канатные стропы грузоподъемностью до 110 тонн



ВК ВЕТВЬ КАНАТНАЯ (ВПЛЕТЕНЫ КОУШИ)

Длина, м	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН														
	0,32	0,50	0,63	0,80	1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	2,80	3,20	4,00	5,00	6,30	
	ДИАМЕТР КАНАТА, ММ														
	6,2	8,3	8,3	9,6	11,0	12,0	14,0	15,0	16,5	18,0	20,0	22,0	23,5	25,0	
1	573	707	707	828	976	1024	1345	1497	не изг						
2	725	930	930	1094	1281	1351	1757	1938	2496	2863	3558	4117	4395	6159	
3	877	1153	1153	1360	1586	1678	2169	2379	3060	3649	4344	4996	5325	7319	
4	1029	1376	1376	1626	1891	2005	2581	2820	3624	4435	5130	5875	6255	8479	
5	1181	1599	1599	1892	2196	2332	2993	3261	4188	5110	5916	6754	7185	9639	
Доп. метр	152	223	223	266	305	327	412	441	564	675	786	879	930	1160	

Производим ветви канатные грузоподъемностью до 55 тонн



ТСК ОДНОВЕТВЕВОЙ СТРОП КАНАТНЫЙ

Длина, м	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН														
	0,50	0,80	1,00	1,25	1,60	2,50	3,20	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00	20,00	
	ДИАМЕТР КАНАТА, ММ														
	8,3	9,6	11,0	12,0	14,0	16,5	20,0	23,5	25,0	30,5	33,5	35,0			
1	588	670	738	860	1071	1534	2478	3073	не изг						
2	811	936	1042	1188	1483	2098	3264	4000	5763	8929	9867	не изг	не изг	не изг	
3	1034	1202	1346	1516	1895	2662	4050	4927	6909	10621	11621	14899	14901	по запросу	
4	1257	1468	1650	1844	2307	3226	4836	5854	8055	12313	13375	16870	30114	по запросу	
5	1480	1734	1954	2172	2719	3790	5622	6781	9201	14005	15129	18841	45327	по запросу	
Доп. метр	223	266	304	328	412	564	786	927	1145	1692	1754	1971		по запросу	

Производим одноветвевые канатные стропы грузоподъемностью до 33 тонн



2СК ДВУХВЕТВЕВОЙ СТРОП КАНАТНЫЙ

Длина, м	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН														
	0,63	1,00	1,60	2,00	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00	20,00	25,00	
	ДИАМЕТР КАНАТА, ММ														
	8,3	9,6	12,0	14,0	16,5	20,0	22,0	23,5	25,0	30,5	33,0	35,0	42,0	47,5	
1	1870	2035	2407	2724	3979	5911	не изг								
2	2316	2566	3063	3564	5107	7483	8832	9856	не изг						
3	2762	3097	3719	4404	6235	9055	10590	11712	16705	25118	28694	34956	55053	по запросу	
4	3208	3628	4375	5244	7363	10627	12348	13568	18997	28228	32842	41376	62674	по запросу	
5	3654	4159	5031	6084	8491	12199	14106	15424	21289	31338	36988	47796	70295	по запросу	
Доп. метр	446	531	656	840	1128	1572	1758	1856	2292	3110	4146	6420	7621	по запросу	

Производим двухветвевые канатные стропы грузоподъемностью до 40 тонн



4СК ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП КАНАТНЫЙ

Длина, м	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН														
	0,63	0,80	1,00	2,00	3,20	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00	20,00	25,00	32,00	40,00
	ДИАМЕТР КАНАТА, ММ														
	6,2	6,9	7,6	9,6	12,0	14,0	16,5	20,0	21,0	24,0	27,0	30,5	33,5	37,0	42,0
1	2497	2443	2907	3237	4356	6331	7882	10527	не изг						
2	3303	3052	3867	4299	5665	8091	10138	14176	18844	20908	29269	не изг	не изг	не изг	не изг
3	4109	3661	4827	5361	6974	9851	12394	17825	21668	24617	33853	54447	64761	89749	по запросу
4	4915	4207	5787	6424	8283	11611	14650	21474	24493	28326	38437	59214	70033	97630	по запросу
5	5721	4879	6747	7485	9592	13371	16906	25125	27316	32035	43021	63981	75303	105511	по запросу
Доп. метр	806	672	960	1061	1309	1760	2256	3651	2823	3709	4584	4767	5270	7881	по запросу

Производим четырехветвевые канатные стропы грузоподъемностью до 70 тонн



Пример заказа: 4СК 10,0/3000

В случае изменения курсов валют более чем на 5%, цены могут быть пересмотрены..

ЦЕПНЫЕ СТРОПЫ 8 КЛАСС.

G80

1СЦ (ОДНОВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 8 КЛАСС СТАЛИ

Длина, м	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН														
	1,12	1,50	2,00	3,15	5,30	8,00	12,50	15,00	21,20	31,50	40,00	50,00	63,00	80,00	100,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ														
	6	7	8	10	13	16	20	22	26	32	36	40	45	50	56
1	1345	1797	1709	2235	3642	5250	8579	16628	34179	47214	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
2	1561	2292	2099	2849	4701	6630	11279	19853	38649	54204	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
3	1777	2787	2489	3462	5760	8010	13979	23078	43119	61194	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
4	1993	3282	2879	4076	6819	9390	16679	26303	47589	68184	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
5	2209	3777	3269	4689	7878	10770	19379	29528	52059	75174	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
6	2425	4272	3659	5303	8937	12150	22079	32753	56529	82164	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
7	2641	4767	4049	5916	9996	13530	24779	35978	60999	89154	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
Доп. Метр	216	495	390	614	1059	1380	2700	3225	4470	6990	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
Укор. крюк	141	183	183	421	800	2049	3730	6793	17415	42120	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.



2СЦ (ДВУХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 8 КЛАСС СТАЛИ

Длина, м	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН														
	1,60	2,12	2,80	4,50	7,50	11,20	17,00	21,20	30,00	45,00	56,00	71,00	90,00	112,00	140,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ														
	6	7	8	10	13	16	20	22	26	32	36	40	45	50	56
1	1999	2851	2815	4043	6180	10238	14526	30162	62919	88154	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
2	2431	3841	3595	5270	8298	12998	19926	36612	71859	102134	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
3	2863	4831	4375	6497	10416	15758	25326	43062	80799	116114	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
4	3295	5821	5155	7724	12534	18518	30726	49512	89739	130094	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
5	3727	6811	5935	8951	14652	21278	36126	55962	98679	144074	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
6	4159	7801	6715	10178	16770	24038	41526	62412	107619	158054	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
7	4591	8791	7495	11405	18888	26798	46926	68862	116559	172034	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
Доп. Метр	432	990	780	1227	2118	2760	5400	6450	8940	13980	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
Укор. крюк	282	366	366	842	1600	4098	7460	13586	34830	84240	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.



4СЦ (ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 8 КЛАСС СТАЛИ

Длина, м	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН														
	2,40	3,15	4,30	6,70	11,20	17,00	26,50	32,00	45,00	67,00	85,00	106,00	132,00	168,00	210,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ														
	6	7	8	10	13	16	20	22	26	32	36	40	45	50	56
1	3542	5495	5201	7027	11510	18450	28404	56507	121065	177369	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
2	4406	7475	6761	9481	15746	23970	39204	69407	138945	205329	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
3	5270	9455	8321	11935	19982	29490	50004	82307	156825	233289	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
4	6134	11435	9881	14389	24218	35010	60804	95207	174705	261249	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
5	6998	13415	11441	16843	28454	40530	71604	108107	192585	289209	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
6	7862	15395	13001	19297	32690	46050	82404	121007	210465	317169	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
7	8726	17375	14561	21751	36926	51570	93204	133907	228345	345129	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
Доп. Метр	864	1980	1560	2454	4236	5520	10800	12900	17880	27960	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
Укор. крюк	564	732	732	1686	3198	8196	14922	27174	69660	168480	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.



УСЦ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 8 КЛАСС СТАЛИ

Длина, м	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН														
	1,80	3,20	5,00	8,00	12,50	20,00	24,00	33,50	50,00	63,00	80,00	100,00	128,00	160,00	
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ														
	6	8	10	13	16	20	22	26	32	36	40	45	50	56	
1	1164	1598	2097	3333	4302	7650	9491	14103	22716	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	
2	1596	2378	3324	5451	7062	13050	15941	23043	36696	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	
3	2028	3158	4551	7569	9822	18450	22391	31983	50676	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	
4	2460	3958	5778	9687	12582	23850	28841	40923	64656	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	
5	2892	4718	7005	11805	15342	29250	35291	49863	78636	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	
6	3324	5498	8232	13923	18102	34650	41741	58803	92616	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	
7	3756	6278	9459	16041	20862	40050	48191	67743	106596	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	
Доп. Метр	432	780	1227	2118	2760	5400	6450	8940	13980	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	



СЦ1В3 8 КЛАСС СТАЛИ

Длина, м	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН									
	1,60	2,12	2,80	4,25	7,50	11,20	15,00	21,20	30,00	45,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ									
	6	7	8	10	13	16	20	22	26	32
1	1638	2345	2298	3234	4911	7272	11889	15458	22413	34631
2	2070	3335	3078	4461	7029	10032	17289	21908	31353	48611
3	2502	4325	3858	5688	9147	12792	22689	28358	40293	62591
4	2934	5315	4638	6915	11265	15552	28089	34808	49233	76571
5	3366	6305	5418	8142	13383	18312	33489	41258	58173	90551
Доп. Метр	432	990	780	1227	2118	2760	5400	6450	8940	13980
Укор. крюк	141	183	183	421	800	2049	3730	6793	17415	42120



Температурный режим работы:
-40°C +400°C

Стандартное исполнение с укорачивающими крюками

СЦ2В3 8 КЛАСС СТАЛИ

Длина, м	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН									
	2,36	3,15	4,25	6,70	11,20	17,00	23,60	31,50	45,00	67,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ									
	6	7	8	10	13	16	20	22	26	32
1	2281	3230	3141	3932	6651	10091	18567	22260	33795	64032
2	2497	3725	3541	4545	7710	11471	21267	25485	38265	71022
3	2713	4220	3921	5159	8769	12851	23967	28710	42735	78012
4	2929	4715	4311	5779	9828	14231	26667	31935	47205	85002
5	3145	5210	4701	6386	10887	15611	29367	35160	51675	91992
Доп. Метр	216	495	390	613	1059	1380	2700	3225	4470	6990
Укор. крюк	282	366	366	842	1600	4098	7460	13586	34830	84240



Пример заказа: 1СЦ 1,50/4000 8 класс

В случае изменения курсов валют более чем на 5%, цены могут быть пересмотрены..



ЦЕПНЫЕ СТРОПЫ 10 КЛАССА.

1СЦ (ОДНОВЕТВЕТВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 10 КЛАСС СТАЛИ

ДЛИНА, М	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН								
	1,40	2,50	4,00	6,70	10,00	14,00	19,00	26,50	40,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ								
	6	8	10	13	16	19	22	26	32
1	2725	2906	4606	6835	11941	22303	36776	по запросу	по запросу
2	3324	3756	5890	9007	15079	28850	46413	по запросу	по запросу
3	3922	4606	7174	11180	18217	35397	56049	по запросу	по запросу
4	4521	5456	8459	13352	21355	41944	65686	по запросу	по запросу
5	5120	6305	9743	15525	24493	48491	75323	по запросу	по запросу
Доп. Метр	599	850	1284	2173	3138	6547	9637	по запросу	по запросу

2СЦ (ДУХВЕТВЕТВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 10 КЛАСС СТАЛИ

ДЛИНА, М	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН								
	2,00	3,55	5,60	9,50	14,00	20,00	26,50	37,50	56,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ								
	6	8	10	13	16	19	22	26	32
1	5015	6199	8882	14299	23395	45507	65304	по запросу	по запросу
2	6213	7899	11450	18644	29671	58600	84577	по запросу	по запросу
3	7410	9598	14019	22989	35947	71694	103850	по запросу	по запросу
4	8607	11298	16587	27334	42224	84787	123124	по запросу	по запросу
5	9805	12997	19156	31679	48500	97881	142397	по запросу	по запросу
Доп. Метр	1197	1699	2568	4345	6276	13094	19273	по запросу	по запросу

3СЦ (ТРЕХВЕТВЕТВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 10 КЛАСС СТАЛИ

ДЛИНА, М	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН								
	3,00	5,30	8,00	14,00	21,20	30,00	40,00	56,00	85,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ								
	6	8	10	13	19	20	22	26	32
2	8374	10811	14540	23937	42438	81705	124792	по запросу	по запросу
3	10170	13360	18393	30455	51853	101346	153702	по запросу	по запросу
4	11966	15909	22245	36973	61267	120986	182612	по запросу	по запросу
5	13762	18458	26098	43491	70682	140626	211522	по запросу	по запросу
Доп. Метр	1796	2549	3853	6518	9415	19640	28910	по запросу	по запросу

4СЦ (ЧЕТЫРЕХВЕТВЕТВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 10 КЛАСС СТАЛИ

ДЛИНА, М	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН								
	3,00	5,30	8,00	14,00	21,20	30,00	40,00	56,00	85,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ								
	6	8	10	13	16	19	22	26	32
1	10664	13656	18366	30196	52598	100934	154519,2	по запросу	по запросу
2	13059	17054	23503	38887	65151	127121	193066	по запросу	по запросу
3	15453	20453	28640	47577	77704	153308	231613	по запросу	по запросу
4	17848	23852	33777	56267	90257	179495	270159	по запросу	по запросу
5	20243	27251	38914	64958	102809	205682	308706	по запросу	по запросу
Доп. Метр	2395	3399	5137	8690	12553	26187	38547	по запросу	по запросу

УСЦ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 10 КЛАСС СТАЛИ

ДЛИНА, М	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН								
	2,24	6,30	10,60	16,00	22,40	30,40	42,40	64,00	73,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ								
	6	8	10	16	19	22	26	32	32
1	1835	2460	3459	5745	8515	16973	24246	по запросу	по запросу
2	3032	4160	6027	10091	14791	30067	43520	по запросу	по запросу
3	4229	5859	8596	14436	21067	43160	62793	по запросу	по запросу
4	5427	7559	11164	18781	27344	56254	82066	по запросу	по запросу
5	6624	9258	13733	23126	33620	69347	101340	по запросу	по запросу
Доп. Метр	1197	1699	2568	4345	6276	13094	19273	по запросу	по запросу

СЦ1В3 (СТРОП ЦЕПНОЙ ОДНОВЕТВЕТВОЙ ВЕТВИ ЗАМКНУТЫЕ) 10 КЛАСС СТАЛИ

ДЛИНА, М	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН								
	1,60	2,80	4,25	7,50	11,20	16,00	21,20	30,00	45,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ								
	6	8	10	13	16	20	22	26	32
1	2906	4001	5579	8926	13827	27902	52210	по запросу	по запросу
2	4104	5701	8148	13271	20104	40996	71483	по запросу	по запросу
3	5301	7400	10716	17616	26380	54089	90757	по запросу	по запросу
4	6498	9100	13285	21962	32657	67183	110030	по запросу	по запросу
5	7696	10799	15853	26307	38933	80276	129303	по запросу	по запросу
Доп. Метр	1197	1699	2568	4345	6276	13094	19273	по запросу	по запросу

СЦ2В3 (СТРОП ЦЕПНОЙ ДВУХВЕТВЕТВОЙ ВЕТВИ ЗАМКНУТЫЕ) 10 КЛАСС СТАЛИ

ДЛИНА, М	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН								
	2,38	4,25	6,80	11,30	17,00	23,80	32,03	42,30	45,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ								
	6	8	10	13	16	20	22	26	32
1	6446	8719	11761	19451	33464	65725	94049	по запросу	по запросу
2	8841	12118	16898	28141	46017	91912	132596	по запросу	по запросу
3	11236	15517	22035	36832	58569	118099	171143	по запросу	по запросу
4	13630	18916	27172	45522	71122	144286	209690	по запросу	по запросу
5	16025	22315	32309	54213	83675	170473	248236	по запросу	по запросу
Доп. Метр	2395	3399	5137	8690	12553	26187	38547	по запросу	по запросу

Пример заказа: 4СЦ 14,0/3000 10 класс

В случае изменения курса валют более чем на 5%, цена может быть пересмотрена



G100

Температурный режим работы:

-40C +200C

Стандартное исполнение с укорачивающими крюками



СЪЕМНЫЙ КРЮК X-077

Для облегчения главного звена при укорачивании, а также для увеличения скорости работ, так как подогнать длину ветвей можно по месту, не опуская весь строп!

Уточняйте стоимость!



Производим цепные стропы 8, 10 и 12-го классов стали!



КРЕПЕЖНЫЕ ЦЕПИ 8, 10, 12 КЛАССА ПРОЧНОСТИ. ПРАЙС ЛИСТ

Двухкомпонентные крепёжные цепи

КРЕПЕЖНАЯ ЦЕПЬ С КРЮКАМИ



КОД ИЗДЕЛИЯ	КЛАСС СТАЛИ	ДИАМЕТР ЦЕПИ ММ.	ДЛИНА ММ.	ПРОЧ-СТЬ НА РАЗРЫВ КГ.	ЦЕНА С НДС РУБ.	ЦЕНА ДОП. МЕТР
КЦ8-6-3000	8	6	3000	5180	1509	258
КЦ8-8-3000	8	8	3000	8000	2250	540
КЦ8-10-3000	8	10	3000	12600	3314	740
КЦ8-13-3000	8	13	3000	21200	5331	1257
КЦ8-16-3000	8	16	3000	32000	9320	1940
КЦ10-6-3000	10	6	3000	6000	6312	1005
КЦ10-8-3000	10	8	3000	10000	8774	1498
КЦ10-10-3000	10	10	3000	16000	11983	1970
КЦ10-13-3000	10	13	3000	26800	20159	3475
КЦ10-16-3000	10	16	3000	40000	32167	5195
КЦ12-6-3000	12	6	3000	7200	по запросу	по запросу
КЦ12-8-3000	12	8	3000	12000	12337	1919
КЦ12-10-3000	12	10	3000	20000	15812	2552
КЦ12-13-3000	12	13	3000	32000	25757	4415
КЦ12-16-3000	12	16	3000	50000	по запросу	по запросу

Пример заказа: КЦ-10-13-3000 (изготавливаем любой длины)

Однокомпонентные крепёжные цепи


КРЕПЕЖНАЯ УСТРОЙСТВО С УК. КРЮКОМ С ФИКСАТОРОМ



Укорачивающий крюк с фиксатором. Исключает расцепление при вибрации


КОД ИЗДЕЛИЯ	КЛАСС СТАЛИ	ДИАМЕТР ЦЕПИ ММ.	ДЛИНА ММ.	ПРОЧ-СТЬ НА РАЗРЫВ КГ.	ЦЕНА С НДС РУБ.	ЦЕНА ДОП. МЕТР
КЦ8-6НУф-3000	8	6	3000	5180	по запросу	по запросу
КЦ8-8НУф-3000	8	8	3000	8000	10704	540
КЦ8-10НУф-3000	8	10	3000	12600	12770	740
КЦ8-13НУф-3000	8	13	3000	21200	18457	1257
КЦ8-16НУф-3000	8	16	3000	32000	25559	1940
КЦ10-6НУф-3000	10	6	3000	6000	по запросу	по запросу
КЦ10-8НУф-3000	10	8	3000	10000	16017	1498
КЦ10-10НУф-3000	10	10	3000	16000	21438	1970
КЦ10-13НУф-3000	10	13	3000	26800	33559	3475
КЦ10-16НУф-3000	10	16	3000	40000	по запросу	по запросу
КЦ12-6НУф-3000	12	6	3000	7200	по запросу	по запросу
КЦ12-8НУф-3000	12	8	3000	12000	34973	1919
КЦ12-10НУф-3000	12	10	3000	20000	41205	2552
КЦ12-13НУф-3000	12	13	3000	32000	65562	4415
КЦ12-16НУф-3000	12	16	3000	50000	по запросу	по запросу

РЕЧЕТ (НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО) КРЮК/КРЮК



КОД ИЗДЕЛИЯ	КЛАСС СТАЛИ	ДИАМЕТР ЦЕПИ ММ.	ЦЕНА С НДС РУБ.
НУ-8-6	8	6	по запросу
НУ-8-8	8	8	4950
НУ-8-10	8	10	5177
НУ-8-13	8	13	6734
НУ-8-16	8	16	9218
НУ-10-6	10	6	по запросу
НУ-10-8	10	8	11060
НУ-10-10	10	10	15125
НУ-10-13	10	13	25702
НУ-10-16	10	16	по запросу
RSPSWP 6	12	6	по запросу
RSPSWP 8	12	8	17124
RSPSWP 10	12	10	18783
RSPSWP 13	12	13	29502
RSPSWP 16	12	16	по запросу

Пример заказа: Речет НУ-8-13



РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУРЫ

КЦ	Тип изделия (Крепёжная цепь)
10	Класс прочности (G10)
Н	Натяжное устройство (Речет)
у	Укорачивающий крюк
Уф	Укорачивающий крюк с фиксатором
3500	Длина в тах положении в мм
13	Диаметр цепи



По запросу, изготавливаем крепёжные цепи различных вариантов исполнения.

Например: Крепёжная цепь с двумя укорачивающими крюками (пример заказа Крепёжная цепь КЦ8-13-5000У2)





RUCRANES

**СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗОВ**

ООО «РуКрейнз»
Россия, 115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4А
Бизнес-центр SEASONS, офис 2.7
Тел: +7 495 540 47 93
8 800 550 43 97
E-mail: info@rucranes.ru
www.rucranes.ru