

ПРАЙСЫ

ОКТАБРЬ / 2026



RUCRANES

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗОВ



RUCRANES
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗОВ

РЫМ-
БОЛТЫ



RUCRANES
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗОВ

СТРОПЫ



RUCRANES
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗОВ

КРЕПЛЕНИЕ
ГРУЗОВ

РЫМ-БОЛТЫ ГОСТ 4751-73, РЫМ-ГАЙКИ RG.

РЫМ-БОЛТЫ ПО ГОСТ 4751-73

КОД ИЗДЕЛИЯ	РЕЗЬБА	ГРУЗ-ТЬ	ВЕС, КГ	ЦЕНА	ОЦИНКОВКА	КОНСЕРВАЦИЯ
Рым-болт М8 ГОСТ 4751-73	M8	0,12 тн	0,05	325	16	9
Рым-болт М10 ГОСТ 4751-73	M10	0,20 тн	0,12	412	29	10
Рым-болт М12 ГОСТ 4751-73	M12	0,30 тн	0,19	517	54	14
Рым-болт М16 ГОСТ 4751-73	M16	0,55 тн	0,31	586	88	15
Рым-болт М20 ГОСТ 4751-73	M20	0,85 тн	0,50	795	138	21
Рым-болт М24 ГОСТ 4751-73	M24	1,25 тн	0,87	1097	207	29
Рым-болт М30 ГОСТ 4751-73	M30	2,00 тн	1,58	2233	437	51
Рым-болт М36 ГОСТ 4751-73	M36	3,00 тн	2,43	2866	634	74
Рым-болт М42 ГОСТ 4751-73	M42	4,00 тн	3,72	5109	1005	102
Рым-болт М48 ГОСТ 4751-73	M48	5,00 тн	5,54	8887	1572	157
Рым-болт М56 ГОСТ 4751-73	M56	6,20 тн	8,09	12259	2526	276
Рым-болт М64 ГОСТ 4751-73	M64	7,50 тн	10,95	18098	3099	333
Рым-болт М72 ГОСТ 4751-73	M72	10,00 тн	18,54	28467	5260	621
Рым-болт М80 ГОСТ 4751-73	M80	14,00 тн	25,40	58646	7209	1566
Рым-болт М100 ГОСТ 4751-73	M100	20,00 тн	43,82	149800	12442	по запросу



РЫМ-ГАЙКИ ТУ 28.22.19-001-46524688-2025

КОД ИЗДЕЛИЯ	РЕЗЬБА	ГРУЗ-ТЬ	ЦЕНА
Рым-гайка RG M8	M8	0,14 тн	393
Рым-гайка RG M10	M10	0,23 тн	482
Рым-гайка RG M12	M12	0,34 тн	593
Рым-гайка RG M16	M16	0,70 тн	663
Рым-гайка RG M20	M20	1,20 тн	899
Рым-гайка RG M24	M24	1,80 тн	1224
Рым-гайка RG M30	M30	3,20 тн	2576
Рым-гайка RG M36	M36	4,60 тн	3375
Рым-гайка RG M42	M42	6,30 тн	6126
Рым-гайка RG M48	M48	8,60 тн	9905
Рым-гайка RG M56	M56	11,50 тн	13648
Рым-гайка RG M64	M64	16,00 тн	19795
Рым-гайка RG M72	M72	20,00 тн	25971
Рым-гайка RG M80	M80	28,00 тн	61702
Рым-гайка RG M100	M100	40,00 тн	137802



ООО «ТАКТОЧ» ПРОИЗВОДИТ РЫМ-БОЛТЫ ГОСТ 4751-73 В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ.

Каждый рым-болт от М8 до М100 имеет следующую **МАРКИРОВКУ**:



• Товарный знак Рукрейнз



• Условное обозначение резьбы

Каждая партия рым-болтов сопровождается **СЕРТИФИКАТОМ**, а также уникальным **ПАСПОРТОМ** изделия (защищенным с помощью уникальной гильоширной сетки и имеющим уникальный номер), в котором отражены:

- наименование и обозначение изделия;
- нормативный документ
- грузоподъемность изделия;
- чертеж изделия;
- резьба;
- масса изделия;
- покрытие;
- материал изделия;
- твердость;
- год и месяц выпуска;
- дата и результаты испытаний;
- количество в партии.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Марка стали – сталь 20 (стандартно), сталь 25 (на заказ).
- Метод изготовления – штамповка по ГОСТ 1050.
- Вид термообработки – нормализация.
- Поковка по ГОСТ 7505: класс точности – 2, степень сложности – 3.
- Резьба – по ГОСТ 24705 с полем допуска 8g по ГОСТ 16093.

ПРИМЕР ЗАКАЗА И УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЫМ БОЛТА:

- с резьбой М8 без покрытия:
Рым-болт М8 ГОСТ 4751-73
- с резьбой М100 х 6, с покрытием 09 (цинковое), толщиной 9 мкм:
Рым-болт М100 х 6.099 ГОСТ 4751-73

Внимание! Размеры скидок зависят от объема заказа. Уточняйте размер скидки у вашего контактного менеджера.

ТАКЕЛАЖНЫЕ ТОЧКИ YOKE (СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА).

РЫМ-БОЛТЫ ПОВОРОТНЫЕ 8-291K

КОД ИЗДЕЛИЯ	РЕЗЬБА	WLL, ТН	ВЕС, КГ	ЦЕНА
8-291K-001	M6	0,10	0,07	5355
8-291K-003	M8	0,30	0,1	5355
8-291K-004	M10	0,40	0,1	5431
8-291K-007	M12	0,75	0,2	6140
8-291K-015	M16	1,50	0,3	7022
8-291K-023	M20	2,30	0,6	10284
8-291K-032	M24	3,20	1,0	12752
8-291K-045	M30	4,50	1,8	18428
8-291K-070	M36	7,00	3,2	28626
8-291K-090	M42	9,00	5,0	53326
8-291K-120	M48	12,00	7,6	74087
8-291K-140	M56	12,00	10,0	114802
8-291K-150	M64	12,00	11,3	123162

РЫМ-БОЛТЫ С ПОВОРОТНОЙ ПЕТЛЕЙ 8-211

КОД ИЗДЕЛИЯ	РЕЗЬБА	WLL, ТН	ВЕС, КГ	ЦЕНА
8-211-003	M8	0,30	0,2	10626
8-211-006	M10	0,63	0,3	10712
8-211-010	M12	1,00	0,5	12130
8-211-012	M14	1,20	0,5	13624
8-211-015	M16	1,50	0,5	14018
8-211-020	M18	2,00	1,3	17957
8-211-025	M20	2,50	1,33	18200
8-211-040	M24	4,00	1,4	18590
8-211-042	M27	4,00	2,8	37884
8-211-050	M30	5,00	3,1	38912
8-211-070	M36	7,00	3,3	40406
8-211-080	M36	8,00	5,8	77815
8-211-100	M42	10,00	6,3	91601
8-211-150	M42	15,00	10,8	120110
8-211-200	M48	20,00	11,6	129957
8-211-220	M56	22,00	15,0	301437
8-211-225	M64	28,00	16,3	394737

СУПЕР РЫМ-ПЕТЛЯ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ 8-251

КОД ИЗДЕЛИЯ	РЕЗЬБА	WLL, ТН	ВЕС, КГ	ЦЕНА
8-251-025-01	M20	2,50	1,0	18796
8-251-040-01	M24	4,00	1,5	25002
8-251-040-05	M30	4,00	1,5	38425
8-251-080-01	M30	8,00	3,6	44864
8-251-100-01	M36	10,0	3,8	45351
8-251-125-01	M42	12,50	3,9	67772
8-251-170-03	M48	17,00	7,6	148337
8-251-170-05	M56	18,00	8,1	151698
8-251-280-01	M64	28,00	16,4	217107
8-251-350-005	M72	35,00	24,8	714366
8-251-400-01	M80	40,00	31,9	783747
8-251-400-02	M90	40,00	33,6	792312
8-251-400-04	M100	40,00	35,2	966193

РЫМ-ПЕТЛИ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ 8-271

КОД ИЗДЕЛИЯ	РЕЗЬБА	WLL, ТН	ВЕС, КГ	ЦЕНА
8-271-003	M8	0,30	0,2	12638
8-271-004	M10	0,45	0,2	16854
8-271-006	M12	0,60	0,3	17600
8-271-013	M16	1,30	0,5	18990
8-271-020	M20	2,00	1,0	21620
8-271-035	M24	3,50	2,2	34568
8-271-060	M30	5,00	4,5	38425
8-271-080	M36	8,00	4,6	52974
8-271-120	M42	13,00	5,5	79557
8-271-130	M48	14,00	6,2	170592
8-271-140	M52	20,00	10,5	174449
8-271-160	M56	20,00	10,7	190653
8-271-161	M64	20,00	11,6	205701
8-271-310	M72	40,00	30,6	897110

ПРИВАРИВАЕМЫЕ ПЕТЛИ 8-0573

КОД ИЗДЕЛИЯ	WLL, ТН	ВЕС, КГ	ЦЕНА
8-0573-01	1,0	0,50	2342
8-0573-03	3,0	0,80	3149
8-0573-05	5,0	1,60	5415
8-0573-08	8,0	2,50	9451
8-0573-10	10,0	2,90	11816
8-0573-20	20,0	6,30	25921
8-0573-30	30,0	17,20	82766

РЫМ-БОЛТЫ ПОВОРОТНЫЕ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ


КОД ИЗДЕЛИЯ	WLL	РЕЗЬБА	ВЕС, КГ	ЦЕНА
8-281-007	1 человек	M12x1,75	0,2	10946
8-281-015	2 человека	M16x2	0,3	12525
8-281-023	2 человека	M20x2,5	0,6	13309



Официальный дилер в РФ с 2015 года

- Все такелажные точки Yoke изготовлены из ковальной, легированной, закаленной и отпущенной стали.
- Изготовлены и испытаны в соответствии с EN1677-1.
 - 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии.
 - Индивидуально протестированы на грузовой превышающей рабочую в 2,5 раза.
 - Испытаны на усталость, 20000 циклов нагружки, превышающей рабочую в 1,5 раза.
 - Коэффициент запаса прочности 4:или5:1 (смотрите каталог)

Вся продукция сопровождается тестовыми **СЕРТИФИКАТАМИ**.
В соответствии с EN10204.



ПРИКРУЧИВАЕМЫЕ ПЕТЛИ 8-058

КОД ИЗДЕЛИЯ	WLL, ТН	ВЕС, КГ	ЦЕНА
8-058-1T	1,0	0,8	6783
8-058-3T	3,0	1,1	9732
8-058-5T	5,0	2,5	15966



ПЕТЛИ КОНТЕЙНЕРНЫЕ 8-067

КОД ИЗДЕЛИЯ	WLL, ТН	ВЕС, КГ	ЦЕНА
8-067-45LT	12,5	3,9	27851
8-067-45RH	12,5	3,9	27851
8-067-STR	12,5	3,9	18604




ПРИВАРИВАЕМЫЕ КРЮКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ	WLL, ТН	ВЕС, КГ	ЦЕНА
8-081-01	1,0	0,6	7812
8-081-02	2,0	1,0	8824
8-081-03	3,0	1,4	11653
8-081-04	4,0	2,0	16106
8-081-05	5,0	3,0	24190
8-081-08	8,0	3,8	30039
8-081-10	10,0	6,3	51141
8-081-15	15,0	7,9	72778



РЫМ-БОЛТЫ DIN 580.


- поверхность оцинкована
- температурный режим: от -20 до +200 °C
- не может быть подвергнут термической обработке



Резьба	Размеры, мм								Грузоподъёмность, кг			Усилие затяжки	Вес, кг	Цена
D	A	B	C	E	F	G	H	L						₽
									по оси	угол 45°	угол 90°	Nm	DIN 580	
M6	20	36	20	6	8	10	36	13	80	50	40	3,5	0,05	25
M8	20	36	20	6	8	10	36	13	140	100	70	8	0,06	25
M10	25	45	25	8	10	12	45	17	230	170	115	16	0,11	35
M12	30	54	30	10	12	14	53	21	340	240	170	28	0,18	56
M14	35	63	35	12	14	16	62	27	340	240	170	28	0,28	58
M16	35	63	35	12	14	16	62	27	700	500	350	70	0,28	86
M18	40	72	40	14	16	19	71	30	700	500	350	70	0,45	по запросу
M20	40	72	40	14	16	19	71	30	1200	860	600	135	0,45	123
M22	40	72	40	14	16	19	71	30	1200	860	600	135	0,67	по запросу
M24	50	90	50	18	20	24	90	36	1800	1290	900	230	0,87	255
M27	54	98	62	20	22	26	99	40	2500	1830	1250	343	0,88	по запросу
M30	60	108	65	22	24	28	109	45	3200	2300	1600	465	1,66	518
M33	60	108	65	22	24	28	109	45	3200	2300	1600	465	1,66	по запросу
M36	70	126	75	26	28	32	128	54	4600	3300	2300	814	2,65	831
M39	80	144	85	30	32	38	147	63	4600	3300	2300	814	4,00	по запросу
M42	80	144	85	30	32	38	147	63	6300	4500	3150	1304	4,15	1348
M45	90	166	100	35	38	46	168	68	6300	4500	3150	1304	6,10	по запросу
M48	90	166	100	35	38	46	168	68	8600	6100	4300	1981	6,38	1994
M52	100	184	110	38	42	50	187	78	8600	6100	4300	1981	8,80	по запросу
M56	100	184	110	38	42	50	187	78	11500	8200	5750	3000	8,80	3377
M64	110	206	120	42	48	58	208	90	16000	11000	8000	4736	12,40	4562
M72	140	260	150	50	60	72	260	100	20000	14000	10000	6913	23,30	13691
M80	160	296	170	55	68	80	298	112	28000	20000	14000	9625	34,50	18875
M100	180	330	190	60	75	88	330	130	40000	29000	20000	19613	47,80	53661

Пример заказа: Рым-болт M30 DIN 580

НЕ ПРИЛАГАТЬ НАГРУЗКУ
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПЛОСКОСТИ КОЛЬЦА!



Внимание! Размеры скидок зависят от объема заказа. Уточняйте размер скидки у вашего контактного менеджера.

В случае изменения курсов валют более чем на 5%, цены могут быть пересмотрены..

ЛЕНТОЧНЫЕ СТРОПЫ.

СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ (СТП) ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 7:1

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН											
ШИРИНА ЛЕНТЫ	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,0	12,50	15,00
ЦВЕТ	фиолет	фиолет	зелен	желт	серый	красн	корич	синий	синий	оранж	оранж
ДЛИНА, М	фиолет	фиолет	зелен	желт	серый	красн	корич	синий	синий	оранж	оранж
1	140	194	не изг.	не изг.	не изг.	не изг.	не изг.	не изг.	не изг.	не изг.	не изг.
2	201	293	312	417	572	756	911	1214	1456	1618	1916
3	261	391	409	550	757	995	1195	1600	1936	2113	2514
4	322	490	507	684	942	1235	1480	1986	2416	2609	3113
5	382	588	604	818	1126	1475	1764	2371	2895	3104	3712
6	443	687	702	951	1311	1714	2048	2757	3375	3600	4311
7	503	785	799	1085	1496	1954	2332	3143	3855	4095	4910
Доп. Метр	61	99	97	133	185	239	284	386	480	495	598



СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ (СТК) ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 7:1

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН											
ШИРИНА ЛЕНТЫ	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,0	12,50	15,00
ЦВЕТ	фиолет	фиолет	зелен	желт	серый	красн	корич	синий	синий	оранж	оранж
ДЛИНА, М	фиолет	фиолет	зелен	желт	серый	красн	корич	синий	синий	оранж	оранж
1/2	132	186	201	271	368	494	605	797	945	681	1280
2/4	193	285	298	404	552	734	889	1182	1424	1582	1879
3/6	253	383	395	538	737	973	1173	1568	1904	2077	2478
4/8	314	482	493	672	922	1213	1458	1954	2384	2572	3077
5/10	374	580	590	805	1107	1453	1742	2339	2863	3068	3676
6/12	435	679	688	939	1291	1692	2026	2725	3343	3563	4275
Доп. Метр	61	99	97	133	184	240	284	385	479	901	599



1СТ СТРОП. ТЕКСТИЛЬНЫЙ ОДНОВЕТВЕВОЙ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН											
ШИРИНА ЛЕНТЫ	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,50	15,00
ЦВЕТ	фиолет	фиолет	зелен	желт	серый	красн	корич	синий	синий	оранж	оранж
ДЛИНА, М	фиолет	фиолет	зелен	желт	серый	красн	корич	синий	синий	оранж	оранж
1	303	370	507	не изг.	не изг.	не изг.	не изг.	не изг.	не изг.	не изг.	не изг.
2	363	468	605	826	1391	1575	2142	3164	не изг.	не изг.	не изг.
3	424	567	702	960	1576	1814	2427	3550	4796	4973	6544
4	484	665	799	1094	1761	2054	2711	3936	5276	5469	7143
5	545	764	897	1227	1945	2294	2995	4321	5755	5964	7742
Доп. Метр	60	98	98	133	184	239	285	386	480	496	599



2СТ СТРОП. ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДВУХВЕТВЕВОЙ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН							
ШИРИНА ЛЕНТЫ	1,40	3,15	5,30	8,00	11,20	17,00	21,20
ЦВЕТ	фиолет	зелен	желт	красн	синий	оранж	оранж
ДЛИНА, М	фиолет	зелен	желт	красн	синий	оранж	оранж
1	620	942	не изг.	не изг.	не изг.	не изг.	не изг.
2	825	1144	2012	2792	6545	не изг.	не изг.
3	1031	1345	2306	3335	7452	19723	22396
4	1236	1546	2601	3878	8358	20889	23811
5	1442	1747	2895	4421	9264	22054	25227
Доп.м	205	202	294	543	907	1166	1415



3СТ СТРОП. ТЕКСТИЛЬНЫЙ ТРЕХВЕТВЕВОЙ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН							
ШИРИНА ЛЕНТЫ	1,40	3,15	5,30	8,00	11,20	17,00	21,20
ЦВЕТ	фиолет	зелен	желт	красн	синий	оранж	оранж
ДЛИНА, М	фиолет	зелен	желт	красн	синий	оранж	оранж
2	1310	1844	не изг.	не изг.	не изг.	не изг.	не изг.
3	1605	2132	3593	5461	10187	не изг.	не изг.
4	1900	2420	4022	6257	11529	30149	36883
5	2195	2708	4451	7054	12870	31875	38981
Доп.м	295	288	429	796	1341	1726	2097



4СТ СТРОП. ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН							
ШИРИНА ЛЕНТЫ	1,40	3,15	5,30	8,00	11,20	17,00	21,20
ЦВЕТ	фиолет	зелен	желт	красн	синий	оранж	оранж
ДЛИНА, М	фиолет	зелен	желт	красн	синий	оранж	оранж
2	1606	2232	3888	5626	не изг.	не изг.	не изг.
3	1990	2606	4451	6677	12923	36864	44054
4	2375	2981	5014	7727	14699	39150	46834
5	2759	3356	5577	8777	16476	41435	49615
Доп.м	384	375	563	1051	1776	2286	2780



Пример заказа: 4СТ 17,0/3000

02.02.2026



Внимание! Согласно стандарта допустимое отклонение по длине составляет $\pm 3\%$

КАНАТНЫЕ СТРОПЫ.

УСК1 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП КАНАТНЫЙ ТИП 1 (ПЕТЛЕВОЙ/ВТУЛКА)

Длина, м	Грузоподъемность, тонн														
	0,32	0,50	0,63	0,80	1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	2,8	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
	Диаметр каната, мм														
	6,2	7,6	8,3	9,6	11,0	12,0	14,0	15,0	16,5	18,0	20,0	22,0	23,5	25,0	30,5
1	335	407	467	560	660	760	1060	1230	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг
2	485	557	692	810	960	1110	1460	1710	2055	2460	2948	3278	не изг	не изг	не изг
3	635	707	917	1060	1260	1460	1860	2190	2615	3060	3728	4078	4738	6007	9257
4	785	857	1142	1310	1575	1810	2260	2670	3175	3660	4508	4878	5658	7137	10457
5	935	1007	1361	1560	1860	2160	2660	3150	3735	4260	5288	5678	6578	8267	11657
Доп. метр	150	150	219	250	285	350	400	480	560	600	780	800	920	1130	1200

Производим универсальные петлевые канатные стропы грузоподъемностью до 45 тонн

УСК2 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП КАНАТНЫЙ ТИП 2 (КОЛЬЦЕВОЙ/ВТУЛКА)

Длина, м	Грузоподъемность, тонн														
	0,63	1,00	1,60	2,00	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00	20,00	25,00
	Диаметр каната, мм														
	6,2	8,3	9,6	11,0	12,0	14,0	15,0	16,5	20,0	22,0	23,0	25,0	30,5	33,5	35,0
1	407	644	890	980	1108	1168	1310	1635	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг
2	711	978	1344	1434	1547	1992	2190	2764	3912	4475	4947	6210	9313	10471	12742
3	1015	1312	1798	1888	1986	2816	3070	3893	5462	6233	6807	8490	12363	14021	16592
4	1319	1646	2252	2342	2425	3640	4345	5022	7012	7991	8667	10770	15413	17571	20442
5	1623	2300	2706	2796	2864	4464	5225	6151	8562	9789	10527	13050	18463	21121	24292
Доп. метр	304	654	454	454	439	824	880	1129	1550	1798	1860	2280	3050	3550	3850

Производим универсальные кольцевые канатные стропы грузоподъемностью до 110 тонн

ВК ВЕТВЬ КАНАТНАЯ (ВПЛЕТЕНЫ КОУШИ)

Длина, м	Грузоподъемность, тонн														
	0,32	0,50	0,63	0,80	1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	2,80	3,20	4,00	5,00	6,30	
	Диаметр каната, мм														
	6,2	8,3	8,3	9,6	11,0	12,0	14,0	15,0	16,5	18,0	20,0	22,0	23,5	25,0	
1	573	707	707	828	976	1024	1345	1497	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг
2	725	930	930	1094	1281	1351	1757	1938	2496	2863	3558	4117	4395	6159	
3	877	1153	1153	1360	1586	1678	2169	2379	3060	3649	4344	4996	5325	7319	
4	1029	1376	1376	1626	1891	2005	2581	2820	3624	4435	5130	5875	6255	8479	
5	1181	1599	1599	1892	2196	2332	2993	3261	4188	5110	5916	6754	7185	9639	
Доп. метр	152	223	223	266	305	327	412	441	564	675	786	879	930	1160	

Производим ветви канатные грузоподъемностью до 55 тонн

1СК ОДНОВЕТВЕВОЙ СТРОП КАНАТНЫЙ

Длина, м	Грузоподъемность, тонн														
	0,50	0,80	1,00	1,25	1,60	2,50	3,20	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00	20,00	
	Диаметр каната, мм														
	8,3	9,6	11,0	12,0	14,0	16,5	20,0	23,5	25,0	30,5	33,5	35,0			
1	588	670	738	860	1071	1534	2478	3073	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг
2	811	936	1042	1188	1483	2098	3264	4000	5763	8929	9867	не изг	не изг	не изг	не изг
3	1034	1202	1346	1516	1895	2662	4050	4927	6909	10621	11621	14899	14901	по запросу	
4	1257	1468	1650	1844	2307	3226	4836	5854	8055	12313	13375	16870	30114	по запросу	
5	1480	1734	1954	2172	2719	3790	5622	6781	9201	14005	15129	18841	45327	по запросу	
Доп. метр	223	266	304	328	412	564	786	927	1145	1692	1754	1971		по запросу	

Производим одноветвевые канатные стропы грузоподъемностью до 33 тонн

2СК ДВУХВЕТВЕВОЙ СТРОП КАНАТНЫЙ

Длина, м	Грузоподъемность, тонн														
	0,63	1,00	1,60	2,00	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00	20,00	25,00	
	Диаметр каната, мм														
	8,3	9,6	12,0	14,0	16,5	20,0	22,0	23,5	25,0	30,5	33,0	35,0	42,0	47,5	
1	1870	2035	2407	2724	3979	5911	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг
2	2316	2566	3063	3564	5107	7483	8832	9856	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг
3	2762	3097	3719	4404	6235	9055	10590	11712	16705	25118	28694	34956	55053	по запросу	
4	3208	3628	4375	5244	7363	10627	12348	13568	18997	28228	32842	41376	62674	по запросу	
5	3654	4159	5031	6084	8491	12199	14106	15424	21289	31338	36988	47796	70295	по запросу	
Доп. метр	446	531	656	840	1128	1572	1758	1856	2292	3110	4146	6420	7621	по запросу	

Производим двухветвевые канатные стропы грузоподъемностью до 40 тонн

4СК ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП КАНАТНЫЙ

Длина, м	Грузоподъемность, тонн														
	0,63	0,80	1,00	2,00	3,20	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00	20,00	25,00	32,00	40,00
	Диаметр каната, мм														
	6,2	6,9	7,6	9,6	12,0	14,0	16,5	20,0	21,0	24,0	27,0	30,5	33,5	37,0	42,0
1	2497	2443	2907	3237	4356	6331	7882	10527	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг	не изг
2	3303	3052	3867	4299	5665	8091	10138	14176	18844	20908	29269	не изг	не изг	не изг	не изг
3	4109	3661	4827	5361	6974	9851	12394	17825	21668	24617	33853	54447	64761	89749	по запросу
4	4915	4207	5787	6424	8283	11611	14650	21474	24493	28326	38437	59214	70033	97630	по запросу
5	5721	4879	6747	7485	9592	13371	16906	25125	27316	32035	43021	63981	75303	105511	по запросу
Доп. метр	806	672	960	1061	1309	1760	2256	3651	2823	3709	4584	4767	5270	7881	по запросу

Производим четырехветвевые канатные стропы грузоподъемностью до 70 тонн

Пример заказа: 4СК 10,0/3000

В случае изменения курсов валют более чем на 5%, цены могут быть пересмотрены..

ЦЕПНЫЕ СТРОПЫ 8 КЛАСС.

G80

1СЦ (ОДНОВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 8 КЛАСС СТАЛИ

Длина, м	Грузоподъемность, тонн														
	1,12	1,50	2,00	3,15	5,30	8,00	12,50	15,00	21,20	31,50	40,00	50,00	63,00	80,00	100,00
	Диаметр цепи, мм														
	6	7	8	10	13	16	20	22	26	32	36	40	45	50	56
1	787	947	962	1281	1864	2906	5111	6725	9899	16225	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
2	931	1181	1222	1678	2459	3894	6814	8857	12456	20060	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
3	1074	1415	1482	2074	3054	4882	8517	10989	15013	23895	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
4	1218	1649	1742	2471	3650	5870	10220	13121	17570	27730	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
5	1362	1883	2002	2867	4245	6858	11923	15253	20127	31565	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
6	1506	2117	2262	3264	4841	7846	13626	17385	22684	35400	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
7	1650	2351	2522	3660	5436	8834	15329	19517	25241	39235	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
Доп. Метр	144	234	260	397	595	988	1703	2132	2557	3835	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
Укор. крюк	65	91	91	195	364	585	1064	1807	3090	5327	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.



2СЦ (ДВУХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 8 КЛАСС СТАЛИ

Длина, м	Грузоподъемность, тонн														
	1,60	2,12	2,80	4,50	7,50	11,20	17,00	21,20	30,00	45,00	56,00	71,00	90,00	112,00	140,00
	Диаметр цепи, мм														
	6	7	8	10	13	16	20	22	26	32	36	40	45	50	56
1	1099	1370	1459	2130	3105	5476	7756	12763	16644	31819	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
2	1387	1838	1979	2923	4296	7452	11162	17027	21759	39489	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
3	1674	2306	2499	3716	5487	9428	14568	21291	26873	47159	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
4	1962	2774	3019	4509	6678	11404	17974	25555	31987	54829	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
5	2250	3242	3539	5302	7869	13380	21380	29819	37101	62499	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
6	2537	3710	4059	6095	9059	15356	24786	34083	42215	70169	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
7	2825	4178	4579	6888	10250	17332	28192	38347	47330	77839	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
Доп. Метр	288	468	520	793	1191	1976	3406	4264	5115	7670	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
Укор. крюк	130	182	182	390	728	1170	2128	3614	3614	6180	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.



4СЦ (ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 8 КЛАСС СТАЛИ

Длина, м	Грузоподъемность, тонн														
	2,40	3,15	4,30	6,70	11,20	17,00	26,50	32,00	45,00	67,00	85,00	106,00	132,00	168,00	210,00
	Диаметр цепи, мм														
	6	7	8	10	13	16	20	22	26	32	36	40	45	50	56
1	1872	2540	2613	3825	5949	10083	15904	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
2	2447	3476	3653	5411	8330	14035	22716	31626	37353	68463	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
3	3023	4412	4693	6997	10712	17987	29528	40154	47582	83803	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
4	3598	5348	5733	8583	13094	21939	36340	48682	57810	99143	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
5	4173	6284	6773	10169	15475	25891	43152	57210	68038	114483	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
6	4749	7220	7813	11755	17857	29843	49964	65738	78267	129823	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
7	5324	8156	8853	13341	20238	33795	56776	74266	88495	145163	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
Доп. Метр	575	936	1040	1586	2381	3952	6812	8528	10229	15340	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.
Укор. крюк	260	364	364	780	1456	2340	4256	7228	12360	21308	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.



УСЦ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 8 КЛАСС СТАЛИ

Длина, м	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН														
	1,80	3,20	5,00	8,00	12,50	20,00	24,00	33,50	50,00	63,00	80,00	100,00	128,00	160,00	
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ														
	6	8	10	13	16	20	22	26	32	36	40	45	50	56	
1	762	1001	1339	1821	2769	4498	5668	7389	11258	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	
2	1050	1521	2132	3012	4745	7904	9932	12503	18928	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	
3	1338	2041	2925	4203	6721	11310	14196	17618	26598	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	
4	1625	2561	3718	5394	8697	14716	18460	22732	34268	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	
5	1913	3081	4511	6585	10673	18122	22724	27846	41938	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	
6	2201	3601	5304	7775	12649	21528	26988	32960	49608	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	
7	2488	4121	6097	8966	14625	24934	31252	38074	57278	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	
Доп. Метр	288	520	793	1191	1976	3406	4264	5117	7670	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	п/зап.	



СЦ1В3 8 КЛАСС СТАЛИ

Длина, м	Грузоподъемность, тонн									
	1,60	2,12	2,80	4,25	7,50	11,20	15,00	21,20	30,00	45,00
	Диаметр цепи, мм									
	6	7	8	10	13	16	20	22	26	32
1	898	1116	1222	1736	2362	3751	5761	8180	10957	18987
2	1186	1584	1742	2529	3552	5727	9167	12444	16071	26657
3	1473	2052	2262	3322	4743	7703	12573	16708	21185	34327
4	1761	2520	2782	4115	5934	9679	15979	20972	26300	41997
5	2049	2988	3302	4908	7125	11655	19385	25236	31414	49667
Доп. Метр	288	468	520	793	1190	1976	3406	4264	5114	7670
Укор. крюк	130	182	182	390	728	1170	2128	3614	3614	6180



Температурный режим работы:

-40°C +400°C

Стандартное исполнение с укорачивающими крюками

СЦ2В3 8 КЛАСС СТАЛИ

Длина, м	Грузоподъемность, тонн									
	2,36	3,15	4,25	6,70	11,20	17,00	23,60	31,50	45,00	67,00
	Диаметр цепи, мм									
	6	7	8	10	13	16	20	22	26	32
1	1283	1663	1680	2401	3643	5648	10428	12384	14042	27701
2	1449	1933	1980	2858	4330	6788	12393	14844	16993	32126
3	1615	2203	2280	3316	5017	7928	14358	17304	19943	36551
4	1781	2473	2580	3776	5704	9068	16323	19764	25946	40976
5	1947	2743	2880	4231	6391	10208	18288	22224	29290	45401
Доп. Метр	166	270	300	457	687	1140	1965	2460	2951	4425



ЦЕПНЫЕ СТРОПЫ 10 КЛАССА.

1СЦ (ОДНОВЕТВЕВЫЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 10 КЛАСС СТАЛИ

ДЛИНА, М	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН								
	1,40	2,50	4,00	6,70	10,00	14,00	19,00	26,50	40,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ								
	6	8	10	13	16	19	22	26	32
1	2725	2906	4606	6835	11941	22303	36776	по запросу	по запросу
2	3324	3756	5890	9007	15079	28850	46413	по запросу	по запросу
3	3922	4606	7174	11180	18217	35397	56049	по запросу	по запросу
4	4521	5456	8459	13352	21355	41944	65686	по запросу	по запросу
5	5120	6305	9743	15525	24493	48491	75323	по запросу	по запросу
Доп. Метр	599	850	1284	2173	3138	6547	9637	по запросу	по запросу

2СЦ (ДВУХВЕТВЕВЫЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 10 КЛАСС СТАЛИ

ДЛИНА, М	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН								
	2,00	3,55	5,60	9,50	14,00	20,00	26,50	37,50	56,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ								
	6	8	10	13	16	19	22	26	32
1	5015	6199	8882	14299	23395	45507	65304	по запросу	по запросу
2	6213	7899	11450	18644	29671	58600	84577	по запросу	по запросу
3	7410	9598	14019	22989	35947	71694	103850	по запросу	по запросу
4	8607	11298	16587	27334	42224	84787	123124	по запросу	по запросу
5	9805	12997	19156	31679	48500	97881	142397	по запросу	по запросу
Доп. Метр	1197	1699	2568	4345	6276	13094	19273	по запросу	по запросу

3СЦ (ТРЕХВЕТВЕВЫЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 10 КЛАСС СТАЛИ

ДЛИНА, М	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН								
	3,00	5,30	8,00	14,00	21,20	30,00	40,00	56,00	85,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ								
	6	8	10	13	16	19	22	26	32
2	8374	10811	14540	23937	42438	81705	124792	по запросу	по запросу
3	10170	13360	18393	30455	51853	101346	153702	по запросу	по запросу
4	11966	15909	22245	36973	61267	120986	182612	по запросу	по запросу
5	13762	18458	26098	43491	70682	140626	211522	по запросу	по запросу
Доп. Метр	1796	2549	3853	6518	9415	19640	28910	по запросу	по запросу

4СЦ (ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВЫЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 10 КЛАСС СТАЛИ

ДЛИНА, М	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН								
	3,00	5,30	8,00	14,00	21,20	30,00	40,00	56,00	85,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ								
	6	8	10	13	16	19	22	26	32
1	10664	13656	18366	30196	52598	100934	154519,2	по запросу	по запросу
2	13059	17054	23503	38887	65151	127121	193066	по запросу	по запросу
3	15453	20453	28640	47577	77704	153308	231613	по запросу	по запросу
4	17848	23852	33777	56267	90257	179495	270159	по запросу	по запросу
5	20243	27251	38914	64958	102809	205682	308706	по запросу	по запросу
Доп. Метр	2395	3399	5137	8690	12553	26187	38547	по запросу	по запросу

УСЦ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП ЦЕПНОЙ) 10 КЛАСС СТАЛИ

ДЛИНА, М	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН								
	2,24	6,30	10,60	16,00	22,40	30,40	42,40	64,00	73,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ								
	6	8	10	16	19	22	26	32	32
1	1835	2460	3459	5745	8515	16973	24246	по запросу	по запросу
2	3032	4160	6027	10091	14791	30067	43520	по запросу	по запросу
3	4229	5859	8596	14436	21067	43160	62793	по запросу	по запросу
4	5427	7559	11164	18781	27344	56254	82066	по запросу	по запросу
5	6624	9258	13733	23126	33620	69347	101340	по запросу	по запросу
Доп. Метр	1197	1699	2568	4345	6276	13094	19273	по запросу	по запросу

СЦ1В3 (СТРОП ЦЕПНОЙ ОДНОВЕТВЕВЫЙ ВЕТВИ ЗАМКНУТЫЕ) 10 КЛАСС СТАЛИ

ДЛИНА, М	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН								
	1,60	2,80	4,25	7,50	11,20	16,00	21,20	30,00	45,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ								
	6	8	10	13	16	20	22	26	32
1	2906	4001	5579	8926	13827	27902	52210	по запросу	по запросу
2	4104	5701	8148	13271	20104	40996	71483	по запросу	по запросу
3	5301	7400	10716	17616	26380	54089	90757	по запросу	по запросу
4	6498	9100	13285	21962	32657	67183	110030	по запросу	по запросу
5	7696	10799	15853	26307	38933	80276	129303	по запросу	по запросу
Доп. Метр	1197	1699	2568	4345	6276	13094	19273	по запросу	по запросу

СЦ2В3 (СТРОП ЦЕПНОЙ ДВУХВЕТВЕВЫЙ ВЕТВИ ЗАМКНУТЫЕ) 10 КЛАСС СТАЛИ

ДЛИНА, М	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН								
	2,38	4,25	6,80	11,30	17,00	23,80	32,03	32,30	45,00
	ДИАМЕТР ЦЕПИ, ММ								
	6	8	10	13	16	20	22	26	32
1	6446	8719	11761	19451	33464	65725	94049	по запросу	по запросу
2	8841	12118	16898	28141	46017	91912	132596	по запросу	по запросу
3	11236	15517	22035	36832	58569	118099	171143	по запросу	по запросу
4	13630	18916	27172	45522	71122	144286	209690	по запросу	по запросу
5	16025	22315	32309	54213	83675	170473	248236	по запросу	по запросу
Доп. Метр	2395	3399	5137	8690	12553	26187	38547	по запросу	по запросу

Пример заказа: 4СЦ 14,0/3000 10 класс

В случае изменения курса валют более чем на 5%, цена может быть пересмотрена



G100

Температурный режим
работы:

-40C +200C

Стандартное исполнение
с укорачивающими крюками



СЪЕМНЫЙ КРЮК X-077

Для облегчения главного звена при укорачивании, а также для увеличения скорости работ, так как подогнать длину ветвей можно по месту, не опуская весь строп!

Уточняйте стоимость!



Производим цепные стропы
8, 10 и 12-го классов стали!



КРЕПЕЖНЫЕ ЦЕПИ 8, 10, 12 КЛАССА ПРОЧНОСТИ. ПРАЙС ЛИСТ

Двухкомпонентные крепежные цепи

КРЕПЕЖНАЯ ЦЕПЬ С КРЮКАМИ



КОД ИЗДЕЛИЯ	КЛАСС СТАЛИ	ДИАМЕТР ЦЕПИ ММ.	ДЛИНА ММ.	ПРОЧ-СТЬ НА РАЗРЫВ КГ.	ЦЕНА	ЦЕНА ДОП. МЕТР
КЦ8-6-3000	8	6	3000	5180	1056	144
КЦ8-8-3000	8	8	3000	8000	1482	260
КЦ8-10-3000	8	10	3000	12600	2113	396
КЦ8-13-3000	8	13	3000	21200	3029	595
КЦ8-16-3000	8	16	3000	32000	4568	988
КЦ10-6-3000	10	6	3000	6000	2613	533
КЦ10-8-3000	10	8	3000	10000	4141	826
КЦ10-10-3000	10	10	3000	16000	6422	1253
КЦ10-13-3000	10	13	3000	26800	11296	2323
КЦ10-16-3000	10	16	3000	40000	16900	3380
КЦ12-6-3000	12	6	3000	7200	по запросу	по запросу
КЦ12-8-3000	12	8	3000	12000	по запросу	по запросу
КЦ12-10-3000	12	10	3000	20000	по запросу	по запросу
КЦ12-13-3000	12	13	3000	32000	по запросу	по запросу
КЦ12-16-3000	12	16	3000	50000	по запросу	по запросу

Пример заказа: КЦ-10-13-3000 (изготавливаем любой длины)

РЕЧЕТ (НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО) КРЮК/КРЮК



КОД ИЗДЕЛИЯ	КЛАСС СТАЛИ	ДИАМЕТР ЦЕПИ ММ.	ЦЕНА
НУ-8-6	8	6	по запросу
НУ-8-8	8	8	5297
НУ-8-10	8	10	5539
НУ-8-13	8	13	7205
НУ-8-16	8	16	9863
НУ-10-6	10	6	по запросу
НУ-10-8	10	8	по запросу
НУ-10-10	10	10	по запросу
НУ-10-13	10	13	по запросу
НУ-10-16	10	16	по запросу
RSPSWP 6	12	6	по запросу
RSPSWP 8	12	8	по запросу
RSPSWP 10	12	10	по запросу
RSPSWP 13	12	13	по запросу
RSPSWP 16	12	16	по запросу

Пример заказа: Речет НУ-8-13


Однокомпонентные крепежные цепи

КРЕПЕЖНАЯ УСТРОЙСТВО С УК. КРЮКОМ С ФИКСАТОРОМ



Укорачивающий крюк с фиксатором. Исключает расцепление при вибрации

КОД ИЗДЕЛИЯ	КЛАСС СТАЛИ	ДИАМЕТР ЦЕПИ ММ.	ДЛИНА ММ.	ПРОЧ-СТЬ НА РАЗРЫВ КГ.	ЦЕНА	ЦЕНА ДОП. МЕТР
КЦ8-6НУФ-3000	8	6	3000	5180	по запросу	по запросу
КЦ8-8НУФ-3000	8	8	3000	8000	8533	540
КЦ8-10НУФ-3000	8	10	3000	12600	9647	740
КЦ8-13НУФ-3000	8	13	3000	21200	12980	1257
КЦ8-16НУФ-3000	8	16	3000	32000	18991	1940
КЦ10-6НУФ-3000	10	6	3000	6000	по запросу	по запросу
КЦ10-8НУФ-3000	10	8	3000	10000	по запросу	по запросу
КЦ10-10НУФ-3000	10	10	3000	16000	по запросу	по запросу
КЦ10-13НУФ-3000	10	13	3000	26800	по запросу	по запросу
КЦ10-16НУФ-3000	10	16	3000	40000	по запросу	по запросу
КЦ12-6НУФ-3000	12	6	3000	7200	по запросу	по запросу
КЦ12-8НУФ-3000	12	8	3000	12000	по запросу	по запросу
КЦ12-10НУФ-3000	12	10	3000	20000	по запросу	по запросу
КЦ12-13НУФ-3000	12	13	3000	32000	по запросу	по запросу
КЦ12-16НУФ-3000	12	16	3000	50000	по запросу	по запросу



РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУРЫ

КЦ	Тип изделия (Крепежная цепь)
10	Класс прочности (G10)
Н	Натяжное устройство (Речет)
У	Укорачивающий крюк
УФ	Укорачивающий крюк с фиксатором
3500	Длина в тах положении в мм
13	Диаметр цепи



По запросу, изготавливаем крепежные цепи различных вариантов исполнения.

Например: Крепежная цепь с двумя укорачивающими крюками (пример заказа Крепежная цепь КЦ8-13-5000У2)



RUCRANES

**СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗОВ**

ООО «Рукрейнз Маркет»
Тел: +7 495 540 47 93
8 800 550 43 97
E-mail: info@rucranes.ru
www.rucranes.ru